



LEGENDA

QV	QUADRO VALVOLE DI REPARTO
O	PRESA OSSIGENO
ACM	PRESA ARIA COMPRESSA MEDICALE
AC8	PRESA ARIA COMPRESSA 8 Bar
N2O	PRESA PROTOSSIDO D' AZOTO
V	PRESA VUOTO
EV	EVACUAZIONE GAS ANESTETICI
EV	ARIA DI EVACUAZIONE

GRUPPO PRESSE PER PENISILE COSTITUITO DA:

- PRESA OSSIGENO
- PRESA ARIA COMPRESSA MEDICALE
- PRESA ARIA COMPRESSA A 8 Bar
- PRESA PROTOSSIDO D' AZOTO
- PRESA VUOTO

EV	V	ACM	O	N2O	AC8
-----------	----------	------------	----------	------------	------------

V	O2	ACM	AC8	N2O	EV
---	----	-----	-----	-----	----

TUBAZIONE VUOTO

TUBAZIONE OSSIGENO

TUBAZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE

TUBAZIONE ARIA COMPRESSA 8 BAR

TUBAZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE

TUBAZIONE EVACUAZIONE GAS ANESTETICI

TUBAZIONE GAS MEDICALE ESISTENTE

IMPIANTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

IMPIANTO DI MONITORAGGIO
rete tubazione in PP-PE-40

PRESSE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

- - A PENISILE
- - SCATOLA DI INTERCETTAZIONE
- ◆ - PREDIRPOSIZIONE

IMPIANTO DI MONITORAGGIO POLVERI

UNITA DI CONTAPARTICELLE PER
MONITORAGGIO IN CONTINUO POLVERI IN
SALA OPERATORIA

LINEA DATI KATYSKABLE
Tubo in PVC rigido

SCATOLA DI INTERCETTAZIONE

CONSILIUM
SERVIZI DI INGEGNERIA s.r.l.

Viale dei Mille, 70 - 50131 - FIRENZE - www.consilium.it - info@consilium.it - TEL.+39053495018 - FAX.+39053480208

MEYER
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
MEYER

Azienda Ospedaliero-Universitaria
Sede legale: Viale Pieraccini 26 - 50139 FIRENZE

OGGETTO

RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA
SALA ROSSA - PIANO PRIMO

COMMESSA

143/16

SCALA

1:50

DATA

OTTOBRE 2016

TAV. N.

TITOLO

IMPIANTI MECCANICI
IMPIANTO GAS MEDICALI
STATO DI PROGETTO
PIANTA PIANO PRIMO

RESPONSABILE PROFESSIONALE DELL'INCARICO

Ing. PAOLO PIETRO BRESCHI

DIRETTI D'AUTORE RISERVATI SECONDO LE VIGENTI LEGGI

3.M.05

PROGETTO ESECUTIVO

DISGNATO CONTROLATO

VI PP8