



LEGENDA

CONFINAMENTO DI CANTIERE IN PANNELLI MODULARI

PERCORSO PEDONALE DEL PERSONALE C.D.M. E PUBBLICO

ILLUMINAZIONE DI SEGNALEZIONE DELL'AREA DI CANTIERE

VIABILITÀ DEI MEZZI DI CANTIERE INTERNA ALLA PROPRIETÀ

PROTEZIONE PAVIMENTO CON TELI DI TNT SORMONTATO DA UN TELAIO DI PVC

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- 1) L'accesso degli addetti ai lavori nelle aree sanitarie, è autorizzato solo con idoneo abbigliamento : ( sovrascarpe, copricapo, camice.
- 2) Le lavorazioni che prevedono emissioni di rumore superiore a 60 dB, negli ambienti confinanti alle aree sanitarie, sono autorizzate esclusivamente nelle seguenti fasce orarie:  
- 06:00 / 09:00  
- 17:00 / 20:00
- 3) Protezione delle apparecchiature incassate a parete, nella sala operatoria, con teli di Nylon.

CONSILIUM

SERVIZI DI INGEGNERIA S.r.l.

PAOLO PIETRO BRESCI  
LEOPOLDO DINZIO  
LUCIANO PECORI  
LEONARDO DINZIO

COMITANTE

MEYER

OSPEDALIERO UNIVERSITARIA  
MEYER

Azienda Ospedaliero-Universitaria

Sede Legale Viale Pieraccini 26 - 50139 FIRENZE

OCCETTO

RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA  
SALA ROSSA - PIANO PRIMO

CONMESSA

143/16

PROGETTO ESECUTIVO

DATA  
OTTOBRE 2016

TAV. N.

TITOLO

ELABORATI GENERALI  
PLANIMETRIA DI CANTIERE ALLEGATA AL PIANO  
DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

RESPONSABILE PROFESSIONALE DELL'AVVIO  
Ing. PAOLO PIETRO BRESCI

COORDINATORE DELLA SICUREZZA  
Ing. LEOPOLDO DINZIO

DIRETTI D'AUTORE

RISERVATI SECONDO LE VIGENTI LEGGI

DISSEGNO VI

CONTROLLATO PP8